



Prefeitura de São Bento do Sul

Estado de Santa Catarina

São Bento do Sul, 04 de setembro de 2025

Ofício nº 585/2025 - GAPRE

A Sua Excelência o Senhor
Gilmar Luis Pollum
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
São Bento do Sul/SC

Assunto: Resposta as Indicações

Senhor Presidente:

Através do presente, encaminhamos resposta as indicações nº 048, 078, 102, 133, 171, 223, 254, 319, 324, 330, 348, 396, 412, 419, 422, 440, 441, 458, 503, 507, 513, 522, 523, 529, 534, 538, 550, 567, 571, 572, 574, 579, 580, 581, 585, 587, 591, 592, 593, 596, 610, 611, 616, 620, 632, 635, 645, 646, 650, 665, 671, 672 e 684/2025.

Apresentamos a Vossa Excelência e demais Vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Memorando SEMOB nº 338/2025

São Bento do Sul-SC, 28 de agosto de 2.025

**Ao Excelentíssimo Senhor
ANTÔNIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal**

Assunto: Resposta às indicações da Câmara Municipal de nº 048/2025, nº 078/2025, nº 102/2025, nº 133/2025, nº 171/2025, nº 223/2025, nº 254/2025, nº 319/2025, nº 324/2025, nº 330/2025, nº 348/2025, nº 396/2025, nº 412/2025, nº 419/2025, nº 422/2025, nº 440/2025, nº 441/2025, nº 458/2025, nº 503/2025, nº 507/2025, nº 513/2025, nº 522/2025, nº 523/2025, nº 529/2025, nº 534/2025, nº 538/2025, nº 550/2025, nº 567/2025, nº 571/2025, nº 572/2025, nº 574/2025, nº 579/2025, nº 580/2025, nº 581/2025, nº 585/2025, nº 587/2025, nº 591/2025, nº 592/2025, nº 593/2025, nº 596/2025, nº 610/2025, nº 611/2025, nº 616/2025, nº 620/2025, nº 632/2025, nº 635/2025, nº 645/2025, nº 646/2025, nº 650/2025, nº 665/2025, nº 671/2025, nº 672/2025 e nº 684/2025.

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente encaminhar resposta às indicações encaminhadas pela Câmara Municipal de São Bento do Sul:

Indicação nº **048/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Joelmir Rodrigo Pauli Bogo.
Informamos que após análise e estudo de viabilidade, foram implementados 02 (dois) pontos novos a uma distância aproximada de 200m do local solicitado, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.


Indicação nº **078/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.
Informamos que o novo modelo de abrigo de passageiros instalado foi para atender uma demanda do Ministério Público (acessibilidade), onde para instalação/construção de novos Abrigos de Passageiros está em fase de estudo de projeto de viabilidade de implantação.

Indicação nº **102/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.
Informamos que após análise, vistoria técnica e estudo de viabilidade, será feita a revitalização de toda a extensão da via, estando em trâmites de Processo Licitatório, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **133/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Luís Valmir da Luz.
Informamos que no momento à instalação/construção de novos Abrigos de Passageiros está em fase de estudo de projeto de viabilidade de implantação.

Indicação nº **171/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.
Informamos que após análise, estudo de viabilidade e autorização do proprietário do terreno, foi realizado a instalação/construção do Abrigo de Passageiros conforme solicitado, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **223/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.
Informamos que a solicitação para a instalação de Abrigo de Passageiros, está no momento em fase de estudo de viabilidade e encaminharemos ao DETRU uma solicitação para instalação de placa de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



sinalização no local.

Indicação nº 254/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizadas os serviços de manutenção e conservação da pavimentação, conforme solicitado, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 319/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os trabalhos de manutenção para acessibilidade na Rampa de acesso ao Mirante no Parque 23 de Setembro, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 324/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que será executado (instalado/construído) um novo Abrigo de Passageiros em alvenaria, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 330/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que a solicitação para a instalação de Abrigo de Passageiros, está no momento em fase de estudo de viabilidade e encaminharemos ao DETRU uma solicitação para instalação de placa de sinalização no local.

Indicação nº 346/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Marcelo Luís Quost.

Informamos que após análise e estudo de viabilidade, foi realizado a instalação/implantação de uma lombada/travessia elevada na rua José Finke, no bairro Colonial conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 396/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Vilson da Silva.

Informamos que em relação solicitação de inclusão da Rua Carlos Blödorn, no bairro Centenário, no Programa de Pavimentação Asfáltica, Concreto, etc..., está solicitação deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no Departamento de Projetos para estudos de viabilidade de execução.

Indicação nº 412/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Marcelo Luís Quost.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de reparo/manutenção do Abrigo de Passageiros localizado na Rua Lindolfo Ohde, na Vila União, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 419/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.


Informamos que após análise, estudo de viabilidade e autorização do proprietário do terreno, foi realizado a instalação/construção do Abrigo de Passageiros (próximo ao nº 931), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 422/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que a solicitação para reforma/manutenção do Abrigo de Passageiros será incluso na fila de reforma/manutenção de Abrigos de Passageiros, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 440/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Vilson da Silva.

Informamos que em relação solicitação de inclusão da Rua Antônio Baum, no bairro Centenário, no Programa de Pavimentação Asfáltica, Concreto, etc..., está solicitação deverá ser encaminhada a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no Departamento de Projetos para estudos de viabilidade de execução.

Indicação nº **441/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Vilson da Silva.

Informamos que em relação solicitação de inclusão da Rua João Pscheidt III, no bairro Centenário, no Programa de Pavimentação Asfáltica, Concreto, etc..., está solicitação deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no Departamento de Projetos para estudos de viabilidade de execução.

Indicação nº **458/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) na Rua Carlos Tascheck (em sua extensão), no bairro Centenário, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **503/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que já foram concluídos as obras de recapeamento na Rua Capitão Ernesto Nunes pela Empreiteira responsável pelas obras de manutenção/fresagem/recapeamento desta via.

Indicação nº **507/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que a solicitação de reforma/manutenção do Abrigo de Passageiros, será incluso na fila de reforma/manutenção de Abrigos de Passageiros, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **513/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados serviços de manutenção/tapa-buraco no pavimento asfáltico conforme solicitado.

Outrossim, informamos que esta via será pavimentada (Programa de Pavimentação Asfáltica, Concreto, etc...) já estando em andamento seu Processo Licitatório.

Indicação nº **522/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) na Estrada Carlos Schroeder (em sua extensão), no bairro Alpino, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **523/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) nas Ruas Augusto Hackbarth e Karl Wilhen Bendrin, no bairro Brasília, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **529/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que os abrigos de passageiros existentes no trajeto do bairro Rio Natal serão atualizados, contudo, ressaltamos que a implantação seguirá o cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o qual prevê a instalação gradual de pontos de ônibus acessíveis em diversas regiões da cidade, de forma equilibrada e conforme a disponibilidade orçamentária.

Quanto às placas de identificação de parada de ônibus, a demanda deve ser encaminhada ao Departamento de Trânsito Urbano (DETRU), órgão competente para a implantação e manutenção da sinalização viária no município.

No que se refere ao aumento na oferta de ônibus para o bairro Rio Natal, após estudos técnicos e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



acompanhamento da operação, constatou-se baixa adesão da população aos horários disponibilizados, havendo registros de veículos que realizaram o percurso completamente vazios em diversas ocasiões.

Considerando que se trata de um trajeto longo. Com mais de 50km de extensão, a operação apresenta alto custo de manutenção, o que inviabiliza a expansão da grade de horários.

Importa destacar que a ampliação da frequência nesta linha, nas atuais condições de demanda, poderia acarretar impacto financeiro significativo, podendo gerar elevação da tarifa para todos os usuários do transporte coletivo, uma vez que o custo operacional do sistema é rateado entre a totalidade dos passageiros.

Assim, no momento, a medida não se mostra viável sob os aspectos econômico e operacional.

Indicação nº 534/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados serviços de manutenção/tapa-buraco no pavimento asfáltico conforme solicitado.

Outrossim, informamos que esta via será pavimentada (Programa de Pavimentação Asfáltica, Concreto, etc...) já estando em andamento seu Processo Licitatório.

Indicação nº 538/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise, estudo de viabilidade técnica e autorização do proprietário do terreno, foi realizado a instalação/construção do Abrigo de Passageiros, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 550/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) na Avenida José Grossl (em sua extensão), no bairro Rio Negro, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 567/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados serviços de manutenção/tapa-buraco no pavimento asfáltico conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 571/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que em relação solicitação de inclusão da Rua Miguel Hubl, no bairro Lençol, no Programa de Pavimentação Asfáltica, Concreto, etc..., está solicitação deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no Departamento de Projetos para estudos de viabilidade de execução.

Indicação nº 572/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de reparos/consertos e manutenção da via, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 574/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que foi realizado ronda/vistoria técnica pela Equipe Técnica da COSIP (Iluminação Pública) no dia 04/08/2025, onde não foram encontradas nenhuma lâmpada apagada na extensão da Rua Barbara Bachel, no bairro Cruzeiro.

Indicação nº 579/2025, encaminhada pelos Vereadores Sr. Marcelo Luís Quost e Vilson da Silva. Informamos que em relação solicitação de inclusão da Estrada Rio Natal, no bairro Rio Natal, no



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Programa de Pavimentação Asfáltica, Concreto, etc..., está solicitação deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no Departamento de Projetos para estudos de viabilidade de execução.

Indicação nº **574/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que a solicitação para a instalação/construção de um novo Abrigo de Passageiros na Estrada Dona Francisca, no bairro Bela Aliança, nas proximidades do nº 7586, encontra-se em fase de estudo de viabilidade técnica e de autorização do proprietário do terreno para execução do requerido, onde será solicitado ao DETRU à revisão/instalação de placa de sinalização para o local.

Indicação nº **581/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que o Decreto nº 30.570/1986 estabelece como prazo mínimo para exumação o período de quatro anos, restringindo a possibilidade de realização antes desse prazo apenas a casos específicos previstos na norma. Ressaltamos, entretanto, que o referido decreto não fixa prazo máximo para a exumação.

Em nosso município, fatores climáticos exercem influência direta sobre o processo natural de decomposição dos corpos. A região apresenta altos índices de umidade relativa do ar, chuvas regulares e temperaturas amenas na maior parte do ano, o que ocasiona uma redução da taxa de oxigenação no solo e dificulta a ação de micro-organismos aeróbicos responsáveis pela degradação dos tecidos, podendo ocorrer preservação parcial de tecidos moles por períodos prolongados. Portanto o processo natural de decomposição dos corpos tende a ocorrer de forma significativamente mais lenta do que em regiões mais secas ou quentes.


A experiência prática do Município, consolidada ao longo dos anos, demonstra que o prazo de 8 a 10 anos é o mais adequado para a realização das exumações. Esse intervalo tem se mostrado historicamente adequado para que os restos mortais se encontrem em condições apropriadas para tal procedimento, garantindo maior dignidade ao ato e respeito às famílias.

Cumpre salientar que a realização de exumações em prazo inferior a oito anos pode resultar na constatação de corpos ainda em estágio avançado de decomposição, o que acarreta dificuldades técnicas para a execução do trabalho, aumenta o risco de exposição a agentes biológicos como fluidos corporais remanescentes, e pode comprometer a saúde dos profissionais envolvidos no procedimento. Ademais, tal situação pode gerar profundo desconforto e abalo emocional aos familiares que comparecem para acompanhar o ato, especialmente quando o corpo do ente querido ainda apresente preservação de tecidos.

Indicação nº **585/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas. Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) nas Ruas Valentim Marciniack e Das Flores, no bairro Brasília, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **587/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas. Informamos que após análise, estudo de viabilidade técnica e autorização do proprietário do terreno, foi realizado a instalação/construção do Abrigo de Passageiros, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **591/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria e análise de viabilidade, constatou-se que várias lixeiras ali instaladas estavam danificadas/quebradas, as quais serão repostas/trocadas, onde existe futuramente a possibilidade de instalação/implantação de lixeiras fixas (tubos de concreto).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Considerando a solicitação de reparos no barranco da referida Praça Pedro Paulo Baptista, informamos que deveria ser analisada pelo Depto. de Projetos, da Secretaria de Planejamento e Urbanismo para remodelação/paisagismo ou outras benfeitorias/melhorias que possam ser realizadas neste local.

Indicação nº **592/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Valentim Marciniack, no bairro Brasília, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **593/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que a solicitação para reforma/manutenção do Abrigo de Passageiros será incluso na fila de reforma/manutenção de Abrigos de Passageiros, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, onde será encaminhado ao DETRU solicitação para instalação de placa de sinalização no local.

Indicação nº **596/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que foi realizado ronda/vistoria técnica pela Equipe Técnica da COSIP (Iluminação Pública) no dia 04/08/2025, onde não foram encontradas nenhuma lâmpada apagada na extensão da Rua Luiz Fernando Hastreiter, no bairro Centenário.

Indicação nº **610/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados serviços de manutenção/tapa-buraco na pavimentação conforme solicitado. Outrossim, informamos que esta via será pavimentada (Programa de Pavimentação Asfáltica, Concreto, etc...) já estando em andamento seu Processo Licitatório.


Indicação nº **611/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que a solicitação se encontra na listagem de viabilidade técnica e de autorização do proprietário do terreno, para instalação/construção do Abrigo de Passageiros na Rua Mathias Nossol (próximo a Móveis Paulo), no bairro Serra Alta, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **616/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini. Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Expedicionário Werner Weiss, no bairro Colonial, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **620/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Gilmar Pollum. Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) na Rua José Adão Hinz, no bairro Brasilia, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **632/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que a cobrança ponto a ponto somente ocorre quando o pagamento da tarifa é realizado em dinheiro.

Recomendamos que os cidadãos utilizem o Cartão Eletrônico, por meio do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo. Essa modalidade é mais econômica e garante o direito à



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



integração tarifária, que pode ser realizada em até 1 hora e 20 minutos, sempre no sentido de ida, sem a necessidade de pagar uma nova passagem.

Para efetuar a integração, o usuário deve validar o cartão a cada embarque. O sistema reconhece automaticamente a integração e não realiza nova cobrança.

A primeira via do Cartão Eletrônico é gratuita e pode ser emitida de duas formas:

- Presencialmente no Terminal Central, com entrega imediata;
- Pelo aplicativo SmartMob, com prazo de até 48 horas para liberação.

A bilhetagem eletrônica proporciona mais praticidade, economia, segurança e transparência aos usuários, sendo fortemente recomendada sua utilização.

Caso algum valor seja descontado indevidamente, o usuário deve registrar uma solicitação no SAC da concessionária, informando seus dados pessoais e o número do cartão. Após análise, se confirmada a cobrança incorreta, o valor será devidamente estornado.

Além disso, informamos que os alunos da rede municipal de ensino que têm direito ao passe escolar devem comparecer à Secretaria de Educação para realizar o cadastro e emissão do benefício.

Indicação nº **635/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Gilmar Pollum.

Informamos que o poste de iluminação localizado na Praça situada entre as Ruas Largo R. de Lacerda e Paulo Paruker, no Centro, se encontra desativado e será removido.

Indicação nº **645/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que a empresa concessionária foi notificada para que oriente novamente seus motoristas quanto à existência do ponto de parada no local indicado.

No que se refere aos horários, em consulta ao aplicativo SmartMob, verificamos que a programação oficial indica, de fato, a saída do ônibus desta linha às 7h20, em conformidade com o que foi relatado pela munícipe na mensagem encaminhada à vereadora. Ressaltamos ainda que há um horário de ônibus cuja programação se inicia às 6h da manhã.

O print encaminhado pela munícipe demonstra a melhor alternativa de trajeto para atender sua necessidade. Na imagem, observa-se que o sistema orienta o deslocamento inicial de aproximadamente 6 minutos a pé até o ponto de ônibus mais próximo, onde deve ser embarcada a linha 209. Em seguida, é necessária a integração com a linha 601C, em outro ponto, para então alcançar o destino final.

Importante destacar que o horário indicado no aplicativo refere-se à previsão de chegada ao destino final (7h07), e não ao horário de passagem do ônibus no ponto escolhido pela munícipe.

Informamos que a solicitação para instalação/construção de um abrigo de passageiros para o local, está no momento em fase de estudo de viabilidade técnica e será solicitado ao DETRU a revisão/installação de placa de sinalização para este local.

Indicação nº **646/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Francisco Hornick Filho, no bairro Serra Alta, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **650/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Terezinha Maria Dybas.

Informamos que após vistoria técnica e estudo de viabilidade, referente à manutenção da academia ao ar livre e dos banheiros em área pública, informamos o seguinte:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Relativo à Manutenção da Academia ao Ar Livre

Considerando

- Vistoria realizada pela equipe técnica da SEMOB;
- Avaliação realizada com base em inspeção visual no local;

Concluímos que fora verificada a necessidade de manutenção dos equipamentos da academia da Terceira Idade instalada naquele local.

Há de se informar que tão logo haja disponibilidade na agenda do caminhão munck, considerando a alta demanda atual por sua utilização, será realizado o deslocamento necessário para a retirada dos equipamentos.

Em sequência, a equipe técnica realizará as devidas manutenções corretivas nos equipamentos da academia ao ar livre, incluindo a fixação do aparelho que foi danificado, processos de solda, lixamento e pintura que se fizerem necessários.

O processo de recolocação e restabelecimento da estrutura será executado para garantir a segurança e a funcionalidade do espaço será efetuado tão logo o reparo seja efetuado pela equipe técnica competente.

Análise da Edificação (Sanitários)

Com relação à edificação destinada a sanitários, conforme a análise do anexo, verifica-se que a mesma está localizada em uma área de possíveis características ambientais sensíveis.

Será iniciada uma análise técnica e jurídica para verificar a conformidade da construção de Matrícula 23.895 com as legislações pertinentes, em especial a Lei Federal nº 6.766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) e a Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal).

Caso a edificação esteja realmente em desacordo com a legislação vigente, serão avaliadas as possibilidades de remoção ou regularização, em conformidade com as diretrizes do plano diretor e das normas ambientais.

Cabe, por fim, ressaltar que a edificação que abriga os sanitários, apresenta baixa frequência de uso por parte dos moradores do entorno da praça, não se configurando como um espaço de significativa relevância.

Adicionalmente, esta estrutura tem sido alvo recorrente de atos de vandalismo e depredação do patrimônio público, comprometendo sua integridade física e dificultando a efetividade de ações de manutenção ou melhorias.

Diante desse cenário, torna-se ainda mais razoável e justificável a avaliação da possibilidade de desmobilização ou demolição da estrutura, de forma planejada, como medida mais racional de gestão do espaço público e dos recursos disponíveis.

Indicação nº **665/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Vilson da Silva.

Informamos que em relação solicitação de inclusão da Rua Carlos Geri Kamienski, no bairro Brasília, no Programa de Pavimentação Asfáltica, Concreto, etc..., está solicitação deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no Departamento de Projetos para estudos de viabilidade de execução.

Indicação nº **671/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que se encontra em análise e estudo de viabilidade, quanto a possibilidade de instalação/implantação de um redutor de velocidade (lombada/travessia elevada) na rua Augusto Klimmek, nas proximidades do nº 845, no Centro, deverá ser encaminhada ao Departamento de Trânsito Urbano (DETRU), para análise e viabilidade de instalação/implantação de um redutor de velocidade nesta via.

Indicação nº **672/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Informamos que se encontra em análise e estudo de viabilidade, quanto a possibilidade de instalação/implantação de um redutor de velocidade (lombada/travessia elevada) na rua José Pruess, nas proximidades do nº 357, no Bairro Cruzeiro, deverá ser encaminhada ao Departamento de Trânsito Urbano (DETRU), para análise e viabilidade de instalação/implantação de um redutor de velocidade nesta via.

Indicação nº 684/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich. Considerando o questionamento dos moradores da Rua Ernesto Preysler do Bairro Lençol, quanto ao desconforto de hora ser Rua Ernesto Preysler e hora ser Rua Lourdes Verbinnen Lobermeyer, informamos que, subindo pela Rua Francisco Eckestein (principal) até a metade da via é Rua Lourdes Verbinnen Lobermeyer e a outra metade da via é Rua Ernesto Preysler. Outrossim, informamos que assim que chegarem as novas placas de sinalização destas vias as mesmas serão instaladas/colocadas, visando a diferenciação de término e início de cada via, possibilitando aos moradores a qual das ruas ficam suas residências.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Assinado de forma
digital por LUIZ
NERI
PEREIRA:7
PEREIRA:73902764
953
39027649
Dados: 2025.09.01
53 10:49:21 -03'00'

LUIZ NERI PEREIRA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos