



Prefeitura de São Bento do Sul

Estado de Santa Catarina

São Bento do Sul, 02 de outubro de 2025

Ofício nº 801/2025 - GAPRE

A Sua Excelência o Senhor
Gilmar Luis Pollum
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
São Bento do Sul/SC

Assunto: Resposta as Indicações

Senhor Presidente:

Através do presente, encaminhamos resposta as indicações nº 175, 239, 252, 283, 463, 470, 472, 510, 521, 577, 602, 609, 619, 622, 623, 647, 649, 655, 659, 662, 663, 679, 681, 686, 692, 698, 699, 706, 707, 708, 709, 710, 724, 739, 743, 762, 768 e 769/2025.

Apresentamos a Vossa Excelência e demais Vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito



Memorando SEMOB nº 396/2025

São Bento do Sul-SC, 01 de outubro de 2.025

**Ao Excelentíssimo Senhor
ANTÔNIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal**

Assunto: Resposta às indicações da Câmara Municipal de nº 175/2025, nº 239/2025, nº 252/2025, nº 283/2025, nº 463/2025, nº 470/2025, nº 472/2025, nº 510/2025, nº 521/2025, nº 577/2025, nº 602/2025, nº 609/2025, nº 619/2025, nº 622/2025, nº 623/2025, nº 647/2025, nº 649/2025, nº 655/2025, nº 659/2025, nº 662/2025, nº 663/2025, nº 679/2025, nº 681/2025, nº 686/2025, nº 692/2025, nº 698/2025, nº 699/2025, nº 706/2025, nº 707/2025, nº 708/2025, nº 709/2025, nº 710/2025, nº 724/2025, nº 739/2025, nº 743/2025, nº 762/2025, nº 768/2025 e nº 769/2025,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente encaminhar resposta às indicações encaminhadas pela Câmara Municipal de São Bento do Sul:

Indicação nº **175/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que está agendado para o período de 29/09/25 a 03/10/25, ronda, vistoria e manutenção da funcionalidade das lâmpadas e luminárias, nas localidades de Rio Natal, Ano Bom, Rio Antinha, Rio Mandioca, pela Equipe Técnica da COSIP (Iluminação Pública) e pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **239/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que será realizado estudo de viabilidade para a implantação/installação de um Parque de Diversões, na localidade do Parque Sueli, no bairro Alpino pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **252/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que será realizado estudo de viabilidade para a implantação/installação de um Parque de Diversões, na localidade do Parque Sueli, no bairro Alpino pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **283/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e nivelamento (grelha) da boca de lobo, na rua João Stoeberl, próximo ao nº 440, no bairro Colonial, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **463/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que foi realizado a retirada dos materiais/entulhos e descartados corretamente em local apropriado, conforme solicitado na Estrada Pessegueiros, no bairro Dona Francisca, pela equipe responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **470/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Luís Valmir da Luz. Informamos que após vistoria técnica e estudos de viabilidade, foram realizados os serviços de



instalação e manutenção de rede pluvial na Rua Cecilia Weiss, no bairro Oxford, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **472/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.
Informamos que está agendado para o período de 29/09/25 a 03/10/25, ronda, vistoria e manutenção da funcionalidade das lâmpadas e luminárias, nas localidades de Rio Natal, Ano Bom, Rio Antinha, Rio Mandioca, pela Equipe Técnica da COSIP (Iluminação Pública) e pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **510/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.
Informamos que após vistoria técnica e estudos de viabilidade, foram realizados os serviços de limpeza e manutenção nas caixas coletoras de rede pluvial na Rua Othon Torres, no bairro Serra Alta, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **521/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.
Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) na Rua Rothenbaum (em sua extensão), no bairro Colonial, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **577/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.
Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) na Rua Dr. Arndt (em sua extensão), no bairro Colonial, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **602/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de limpeza e manutenção de boca de lobo e tubulação da rede pluvial na Rua Cecilia Weiss, próximo ao nº 609, no bairro Oxford, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **609/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.
Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Das Flores, no bairro Brasília, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **619/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Marcelo Quost.
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os trabalhos de reparos e manutenção nas caixas coletoras (bocas de lobo/grelha), conforme solicitado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **622/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.
Informamos que a proposta de criação de um cemitério destinado a animais domésticos é relevante, visto que atende a uma demanda social crescente e pode contribuir para o correto manejo ambiental de resíduos orgânicos e para a preservação da saúde pública.

Entretanto, para a implantação de um equipamento dessa natureza, faz-se necessário observar uma série de requisitos técnicos, legais e ambientais. A legislação vigente estabelece normas rígidas quanto à destinação de áreas para cemitérios, exigindo estudos de impacto ambiental, análise



hidrogeológica para evitar a contaminação de lençóis freáticos, licenciamento específico junto aos órgãos ambientais competentes, além de adequações relacionadas ao zoneamento urbano.

Outro aspecto a ser considerado é a viabilidade econômico-financeira. A instalação e manutenção de um cemitério de animais implicam em custos significativos de infraestrutura (terraplenagem, impermeabilização de solo, drenagem, muros de contenção, sistemas de controle ambiental, entre outros), além de despesas permanentes com operação, fiscalização e gestão. Atualmente recursos públicos estão direcionados prioritariamente para áreas essenciais e de maior impacto social imediato, como infraestrutura urbana.

Ressalta-se ainda que já existem alternativas privadas na região que oferecem serviços de cremação de animais, possibilitando que os tutores tenham opções adequadas sem que haja, necessariamente, a necessidade de implantação imediata de um cemitério público municipal.

Dessa forma, entende-se que a iniciativa é pertinente e poderá ser objeto de estudo em momento oportuno, quando houver condições financeiras e técnicas que permitam sua adequada execução, observando sempre as normas ambientais e urbanísticas aplicáveis.

Indicação nº 623/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os trabalhos de reparos e manutenção nas caixas coletoras (bocas de lobo/grelha), na Rua Siegfried Roepke, no bairro Oxford, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 647/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) nas ruas Ema Streit e Ambrósio Augusto da Silva, no bairro Serra Alta, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 649/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) nas ruas Conrado Liebl, José Pilz e na Estrada do Lago (em sua extensão), no bairro Serra Alta, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 655/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) na rua Maria Liebl, no bairro Rio Vermelho Estação, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 659/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) nas Ruas Afonso Rank e Orlando Schroeder, no bairro Colonial, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 662/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que a solicitação se encontra em estudo de viabilidade técnica e de autorização do proprietário do terreno, para instalação/construção do Abrigo de Passageiros na rua Alberto Malschitzky, próximo ao nº 871, no bairro Progresso, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº 663/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção



(Iluminação Pública) na Rua Hugo Otto Bernardo Roepke (em sua extensão), no bairro Dona Francisca, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **679/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados serviços de manutenção/reparos no pavimento asfáltico na Rua Vigando Koch, no Centro, onde a equipe técnica responsável pelas manutenções asfálticas verificou não haver necessidade em realizar manutenção/reparos na Rua Paulo Muller, no Centro, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **681/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que a preocupação em garantir maior acessibilidade e segurança para idosos e pessoas com deficiência é extremamente válida, sobretudo em ambientes de circulação pública como os cemitérios municipais. Entretanto, no caso específico da instalação de corrimões junto às fileiras de sepulturas, existem aspectos técnicos que inviabilizam a execução imediata dessa medida.

Para a realização de sepultamentos, os caixões precisam ser conduzidos até o local destinado, utilizando passagens que margeiam as sepulturas. A instalação de corrimões nessas áreas criaria barreiras físicas, obrigando que o caixão fosse erguido por sobre a estrutura ou que fosse necessário estabelecer trajetos alternativos mais longos e de difícil execução. Além de demandar maior esforço físico por parte das equipes, essa situação poderia comprometer tanto a segurança dos servidores quanto a própria solenidade do ato fúnebre.

Outro fator relevante é que a implantação de corrimões requereria intervenções estruturais no solo e nos acessos internos, podendo reduzir a largura útil das passagens já existentes. Em muitos cemitérios, os corredores são estreitos e não comportariam adequações sem a necessidade de obras mais complexas, envolvendo deslocamento ou reorganização de quadras de sepulturas, o que traria impactos significativos de ordem técnica e financeira.

Ressalte-se que a acessibilidade nos cemitérios continua sendo prioridade, e alternativas como a melhoria de calçamento, nivelamento de pisos e adequação de rampas de acesso podem oferecer melhores condições de mobilidade sem interferir diretamente no processo de sepultamento.

Assim, conclui-se que, embora a sugestão seja pertinente, a instalação de corrimões nas fileiras de sepulturas não se mostra viável neste momento, em razão das limitações técnicas e operacionais envolvidas.

Indicação nº **686/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que conforme solicitado, foram realizados os trabalhos de limpeza/manutenção, roçadas e conservação em toda extensão da rua Lino Roesler, no bairro Serra Alta, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **692/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os trabalhos de manutenção na rede pluvial (boca de lobo/grelha/tubulação) pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **698/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Joelmir Bogo.

Informamos que em relação solicitação de inclusão para realização de pavimentação asfáltica, concreto, etc, da Rua Francisco Pauli, compreendido do nº 003 até esquina da Rua Venceslau Zierhut, no bairro Oxford, será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



no Departamento de Projetos para análise, estudos de viabilidade e possibilidade de execução.

Indicação nº **699/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e nivelamento (grelha) da boca de lobo, na Estrada Rio Negro, próximo ao nº 177, no bairro Rio Negro, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **706/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que será realizado estudo de viabilidade para a revitalização da Praça e a manutenção dos brinquedos será colocado no cronograma de viabilidade e avaliação de consertos, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **707/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que conforme solicitado, foram realizados os trabalhos de limpeza, roçadas e conservação em toda extensão da rua Emílio Engel, próximo ao nº 515, no bairro Rio Vermelho Estação, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **708/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) na Rua Francisco Muhlbauer (em sua extensão), no bairro Rio Vermelho Estação, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **709/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) na Rua Antônio dos Santos (em sua extensão), no bairro Rio Vermelho Estação, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **710/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Terezinha Maria Dybas.

Informamos que em relação da possibilidade de alargamento da Rua Alfredo Rank, no bairro Dona Francisca, está solicitação deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no Departamento de Projetos para análise e estudo de viabilidade, onde após o projeto e alinhamento da via realizar a execução.

Indicação nº **724/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) na Travessa Tocantins (em sua extensão), no bairro Centenário, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **739/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) na rua Severino Eichendorf (em sua extensão), no bairro Dona Francisca, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **743/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção (Iluminação Pública) na Estrada Saraiva (em sua extensão), no bairro Rio Vermelho Estação, pela



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **762/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Vilson da Silva.

Informamos que em relação solicitação de inclusão para realização de pavimentação asfáltica, concreto, etc, da rua Axel Von Diringshofen, no bairro Brasília, será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no Departamento de Projetos para análise, estudos de viabilidade e possibilidade de execução.

Indicação nº **768/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Vilson da Silva.

Informamos que em relação solicitação de inclusão para realização de pavimentação asfáltica, concreto, etc, da rua Willi Pilz, no bairro Serra Alta, será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no Departamento de Projetos para análise, estudos de viabilidade e possibilidade de execução.

Indicação nº **769/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Vilson da Silva.

Informamos que em relação solicitação de inclusão para realização de pavimentação asfáltica, concreto, etc, da rua Jacó Liebl, no bairro Serra Alta, será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no Departamento de Projetos para análise, estudos de viabilidade e possibilidade de execução.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

LUIZ NERI PEREIRA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos