



Ofício nº 372/2018 – GAPRE

São Bento do Sul, 18 de setembro de 2018.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento número 099/2018 oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, elaborado pelo vereador Jairson Sabino, encaminhando memorando interno de número 042/2018 provindo do Departamento de Defesa Civil.

Atenciosamente,


Magno Bollmann
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
Edimar Geraldo Salomon
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
São Bento do Sul – SC

CMSB-005-2018-015-003221

337/2018



São Bento do Sul, 14 de Setembro de 2018.

Memorando nº 042/2018

Da: Defesa Civil
Para: GAPRE – A/C Nilva

Em resposta ao Memorando nº 274/2018 desse Gabinete, a respeito do requerimento de Informação 099/2018 de autoria do vereador Jairson Sabino, segue em anexo relatório com as referidas informações.

Atenciosamente,


Amarildo de Jesus
Diretor Defesa Civil



RESPOSTAS AO REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES NR 099/2018 – CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL

AÇÕES DE PREVENÇÃO

DEFESA CIVIL

É o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

Todos os munícipes de São Bento do Sul, podem ter acesso à informações sobre as condições climáticas através do site Epagri Ciram, ou através do site da SAMAE, além de poder cadastrar seu número de celular junto à Defesa Civil Estadual através do número 40199, que receberá boletim de alerta em casos de fortes chuvas ou vendavais.

Em resposta ao item nr 01, do Requerimento de Informações nr 099/2018:

Segue em anexo duas planilhas contendo o tipo e o número de atendimentos durante os anos de 2017 e até a presente data. Salientamos que cada parecer envolve várias páginas entre solicitação, parecer e relatório fotográfico, e por um motivo simples de economia, não fizemos cópias. Todos os pareceres estão em nossos arquivos e disponibilizamos os mesmos para eventuais consultas, se assim se fizer necessário.

Durante o ano de 2017, foram realizadas 12 (doze), edições do Programa São Bento Sempre Limpa, e neste ano foram 03 Edições do referido Programa.

Recebemos da Defesa Civil Estadual um mapa digital contendo informações sobre 33 (trinta e três) pontos de riscos em São Bento do Sul. Este mapeamento de Riscos e Desastres, foi realizado pelo Serviço Geológico do Brasil – Ministério das Minas e Energias – Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Em conjunto com a Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil, coordenamos a instalação de uma ponte em concreto medindo 13m x 6,25m, na localidade de Rio Natal – rua XV de Novembro, e outra ponte em concreto medindo 13m x 5m na localidade de Braço Esquerdo – Ano Bom, que encontra-se em estado final para instalação. Uma terceira ponte em concreto medindo 15m x 6,25m, foi instalada na localidade de Rio Antinha, divisa com Rio Negrinho, tendo nesta ponte a parceira entre as Defesas Civis Municipais de Rio Negrinho e São Bento do Sul. Todas as 03 (três) pontes foram construídas numa parceria entre Defesa Civil e Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, onde a prefeitura constrói as cabeceiras das pontes e a Defesa Civil Estadual fornece o Kit de Transposição (ponte).

A Defesa Civil, tem atuado em auxílio a comunidade, ou outros órgãos, quando ocorre vazamento de óleo nas vias, tendo atuado 14 vezes no ano de 2017 e 11 vezes até a presente data. Tal serviço é efetuado com colocação de cimento ou pó de serragem para absorção do óleo.

Estamos em fase final para implantação do "PLANO DE CONTINGÊNCIA". O plano de



contingência, portanto, é um plano previamente elaborado para orientar as ações de preparação e resposta a um determinado cenário de risco, caso o evento adverso venha a se concretizar. Deve ser elaborado com antecedência para:

- facilitar as atividades de preparação;
- otimizar as atividades de resposta.

Durante o ano de 2017, foram realizadas 04 palestras em escolas sobre Primeiros Socorros. Foi realizada palestra sobre Primeiros Socorros aos professores da rede municipal de ensino, bem como temos agendado mais duas palestras para os meses de setembro e outubro do corrente ano.

Em resposta ao item 01 – A), do Requerimento nr 099/2018, informamos que o tempo médio para atendimento das solicitações, varia de acordo com o tipo de solicitação, exemplo:

- vistorias de árvores – pode ser de até 03 (três) dias
- vistoria de árvores em risco de queda – até 02 (duas) horas
- vistoria em muros – depende do histórico informado pelosolicitante
- outros tipos de solicitações o tempo vai depender do tipo de serviço à ser realizado conforme histórico informado pelo solicitante

Informamos ainda que nem todas as solicitações chegam ao Diretor, porém todos os pareceres emitidos são de conhecimentos do Diretor. Quando há algum tipo de desastre natural ou não os Agentes de Defesa Civil estão orientados para que independente do horário entrar em contato com o Diretor.

Em resposta ao item 01 – B), do Requerimento nr 099/2018, informamos o seguinte:

Atualmente a Defesa Civil trabalha com projeto de recuperação da rede pluvial na Avenida Nereu Ramos, projeto este, que está em análise na Defesa Civil Nacional – Ministério do Interior em Brasília. Este projeto visa a construção de uma galeria ou instalação de tubulação de 1,5m de diâmetro, que irá desde as proximidades do Edifício Bavaria até a rua Felipe Schmidt, passando pelo calçadão até o cruzamento das ruas Visconde de Taunay com rua Jorge Lacerda, terminando em frente a Prefeitura Municipal. Este Projeto visa sanar o problema de erosão na tubulação que ocorre na Av Nereu Ramos, além de alagamentos ao longo da via até proximidades da rua Felipe Schmidt, e também eliminar alagamentos nas proximidades dos Correios.

Encontra-se em estudo, a situação da Vila Andorinha, que sofreu deslizamentos nas chuvas ocorridas em junho de 2014, momento em que foram interditadas 04 (quatro) residências e não foram ainda desinterditadas, tendo os trabalhos para desinterdição recomeçados em 2017. Esse estudo está sendo feito por empresa privada, e será para definir qual tipo de ação a Prefeitura Municipal poderá realizar no local.

Em resposta ao item nr 01 – C – do Requerimento nr 099/2018, informamos o seguinte:

Atualmente a Defesa Civil de São Bento do Sul, conta com seguintes agentes:

- 01 Diretor
- 01 Engenheiro
- 01 Assistente Social
- 03 Agentes de defesa Civil

Considerando o número de ocorrências, o número de funcionários à disposição, é o suficiente.



Prefeitura de São Bento do Sul
Estado de Santa Catarina
Defesa Civil




Em resposta ao item nr 01 – do Requerimento nr 099/2018, informamos o seguinte:


Contamos hoje com 03 veículos, sendo 01 Corsa Sedã e 02 Celtas.

Adquirimos recentemente um "clinômetro", equipamento para medição de alturas.

Todas as informações repassadas podem ser conferidas, bem como outras de interesse, diretamente na sede da Defesa Civil de São Bento do Sul, que fica junto ao Centro Administrativo Leopoldo Schoerper, sito a rua Benjamin Constant 118 – centro - São Bento do Sul – SC.

São Bento do Sul – SC, em 13 de Setembro de 2018


Amarildo de Jesus
Diretor Depto. de Defesa Civil
Prefeitura Mun. de São Bento do Sul



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS DEFESA CIVIL – ANO 2017

OCORRENCIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Árvores em área de risco	2	2	8	4	11	21	15	9	17	16	11	8	124
Cratera no terreno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Escorregamento	6	4	2	1	5	8		2	1	3	2	0	34
Casa com problemas	5	8	5	1	1	4	4	1	3	5	2	1	40
Alagamento	12	7	1	0	0	3	1	0	0	1	2	0	27
Ponte	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Terraplanagem	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Queda de Árvore	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Telhado Escola c/Problemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Queda de muro	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	9
Muro com problemas	5	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	12
Tubulação	4	7	3	0	1	0	2	2	1	0	1	1	22
Lixo terreno Baldio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Queda parte da casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação terreno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posto Saúde com rachaduras	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Creche com rachaduras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incêndio	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	0	0	7
Destelhamento	2	0	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	15
Cratera na rua	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5
Colégio com Rachaduras	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5
Interdição	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Prédio com Rachaduras	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Esgoto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Total	43	33	29	15	20	41	24	18	29	32	19	12	315
Parecer Árvores	0	0	0	3	4	16	14	9	11	13	8	8	86
Parecer Edificações	0	10	11	6	5	10	5	5	2	4	1	0	59
Total	0	10	11	9	9	26	19	14	13	17	9	8	145

Edições da São Bento Sempre Limpa em 2017 = 12



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS DEFESA CIVIL - ANO 2018 - ATÉ 12 DE SETEMBRO

OCORRENCIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Árvores em área de risco	14	16	17	16	12	11	9	8	2				105
Cratera no terreno	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1
Escorregamento	6	0	0	3	0	1	0	1	1				12
Casa com problemas	1	3	7	1	1	1	2	2	1				19
Alagamento	1	0	7	0	0	0	0	0	0				8
Ponte c/problemas	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1
Terraplanagem	1	0	0	0	1	0	0	0	0				2
Queda de Árvore	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1
Telhado Escola c/Problemas	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1
Queda de muro	0	1	2	0	0	1	0	1	0				5
Muro com problemas	0	1	1	1	2	2	2	2	0				11
Tutbulação	0	3	7	0	0	1	1	0	0				12
Lixo terreno Baldio	0	0	1	0	0	0	0	1	0				2
Queda parte da casa	0	0	1	0	0	0	0	0	0				1
Avaliação terreno	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1
Posto Saúde com rachaduras	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1
Creche com rachaduras	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1
Incêndio	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1
Total	26	25	43	22	16	20	14	15	4				185
Parecer Árvores	12	14	16	13	13	12	8	9	4				101
Parecer Edificações	2	7	7	2	4	5	6	5	1				39
Total	14	21	23	15	17	17	14	14	5				140

Edições da São Bento Sempre Limpa em 2018 = 03



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS DEFESA CIVIL – ANO 2018 – ATÉ 12 DE SETEMBRO

OCORRENCIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Árvores em área de risco	14	16	17	16	12	11	9	8	2				105
Cratera no terreno	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1
Escorregamento	6	0	0	3	0	1	0	1	1				12
Casa com problemas	1	3	7	1	1	1	2	2	1				19
Alagamento	1	0	7	0	0	0	0	0	0				8
Ponte c/problemas	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1
Terraplanagem	1	0	0	0	1	0	0	0	0				2
Queda de Árvore	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1
Telhado Escola c/Problemas	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1
Queda de muro	0	1	2	0	0	1	0	1	0				5
Muro com problemas	0	1	1	1	2	2	2	2	0				11
Tutbulação	0	3	7	0	0	1	1	0	0				12
Lixo terreno Baldio	0	0	1	0	0	0	0	1	0				2
Queda parte da casa	0	0	1	0	0	0	0	0	0				1
Avaliação terreno	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1
Posto Saúde com rachaduras	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1
Creche com rachaduras	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1
Incêndio	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1
Total	26	25	43	22	16	20	14	15	4				185
Parecer Árvores	12	14	16	13	13	12	8	9	4				101
Parecer Edificações	2	7	7	2	4	5	6	5	1				39
Total	14	21	23	15	17	17	14	14	5				140

Edições da São Bento Sempre Limpa em 2018 = 03



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS DEFESA CIVIL - ANO 2017

OCORRENCIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Árvores em área de risco	2	2	8	4	11	21	15	9	17	16	11	8	124
Cratera no terreno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Escorregamento	6	4	2	1	5	8		2	1	3	2	0	34
Casa com problemas	5	8	5	1	1	4	4	1	3	5	2	1	40
Alagamento	12	7	1	0	0	3	1	0	0	1	2	0	27
Ponte	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Terraplanagem	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Queda de Árvore	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Telhado Escola c/Problemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Queda de muro	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	9
Muro com problemas	5	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	12
Tubulação	4	7	3	0	1	0	2	2	1	0	1	1	22
Lixo terreno Baldio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Queda parte da casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação terreno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posto Saúde com rachaduras	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Creche com rachaduras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incêndio	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	0	0	7
Destelhamento	2	0	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	15
Cratera na rua	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5
Colégio com Rachaduras	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5
Interdição	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Prédio com Rachaduras	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Esgoto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Total	43	33	29	15	20	41	24	18	29	32	19	12	315
Parecer Árvores	0	0	0	3	4	16	14	9	11	13	8	8	86
Parecer Edificações	0	10	11	6	5	10	5	5	2	4	1	0	59
Total	0	10	11	9	9	26	19	14	13	17	9	8	145
Edições da São Bento Sempre Limpa em 2017 = 12													